

# 崇左市第二人民医院

## 传染病智能检测预警前置软件服务器采购 院内询价文件



### 一、项目基本情况

根据《国家疾控局综合司关于做好国家传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境配置的通知》(国疾控综规财函〔2024〕71号)要求,我院拟对国家传染病智能监测预警前置软件服务器采购项目向社会公开询价,欢迎符合条件的供应商报名参与。

1. 项目编号: CZEY-XXK-2024-12
2. 项目名称: 传染病智能检测预警前置软件服务器采购
3. 采购预算价: 3.80 万元
4. 采购方式: 院内询价
5. 采购需求:

设备名称	数量	单位	配置要求
国家传染病智能检测预警前置软件服务器	1	台	1、CPU: 配置 2 颗国产自研 CPU, 总 CPU 核数 $\geq 32$ 核; 2、内存: 容量 $\geq 128\text{GB}$ ; 3、存储空间: $\geq 1.92\text{T}$ SSD 固态硬盘; 4、网卡: 配置双 2 网卡, $\geq 8$ 个 GE 网口; 5、操作系统: 使用麒麟、欧拉、统信

		<p>等国产操作系统的服务器版；</p> <p>6、数据库支持：OpenGauss 或同等架构的数据库。</p> <p>7、支持选配 GPU 卡或 NPU 卡；</p> <p>8、信创要求：可参考中国信息安全评测中心发布的《安全可靠测评结果公告（2023 年第 1 号）》；</p> <p>9、产品的技术指标及要求：均为原厂出厂配置，可通过机身序列号在厂商官网查询项目订单，产品配件，售后维保等详细记录信息；</p> <p>10、其他：供货商须无条件配合安装、配置国产操作系统及国产数据库，配合安装调试传染病院关于智能监测预警前置软件，直至满足业务系统使用为止。</p> <p>11、至少提供三年硬件维保；</p>
--	--	---

## 二、申请人的资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力，具备独立法人并具有承担本项目相应资质的供应商；
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次报价活动。
3. 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供

应商，不得参与本次采购活动。

4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5. 本次报价不接受联合体报价，中标项目不允许转包。

### 三、获取询价文件

意向供应商在崇左市第二人民医院官网

(<http://www.gxczsdermyy.org.cn/>) 下载询价文件。

### 四、响应文件提交（一式三份）

响应文件提交截止时间：2024年8月19日17:30（北京时间）

响应文件提交地点：崇左市第二人民医院信息科（综合楼四楼信息科）

邮寄地址：崇左市江州区江州镇东街359号（崇左市第二人民医院信息科蓝科长（收）电话：0771-7820735

供应商响应文件提交资料：

1. 供应商资质材料。
2. 法定代表人身份证复印件，法定代表人授权书、代理人身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）。
3. 生产厂家资质材料。
4. 报价单。
5. 项目方案，包含公司简介、系统功能、产品优势、配套产品及实施方案等。

注：供应商应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达（寄达）文件提交地点。在提交截止时间后送达的响应文件为

无效文件，采购人应当拒收。

## **五、项目结果确定**

医院在响应文件提交截止时间后，随机抽取院内的专家，根据技术参数响应情况、所供货物的品牌、价格、质量、售后服务等现场对比及综合评价，确定成交供应商。

## **六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

采购单位：崇左市第二人民医院

地址：崇左市江州区江州镇东街 359 号

采购咨询：蓝科长，0771-7820735

监督电话：王科长，0771-7827251